

Miércoles 14 de noviembre de 2007

Estimadas organizaciones:

Tenemos el gusto de informarles que a partir de hoy hemos implementado (en principio de forma experimental) el bloqueo de Spam por medio de RBL's.

RBL es la sigla para **Realtime Blackhole List**, que opera como base de datos donde se guardan los números de IP que los spammers utilizan (aquellos que pueden ser detectados). Opera como filtro anterior al antispam, ya que no necesita analizar contenidos si no la procedencia de origen de los mensajes.

Los RBL que hemos agregado corresponden a Spamhaus (<http://www.spamhaus.org/>) y Distributed Sender Blackhole List (<http://www.dsbl.org/>).

Realmente estamos comprometidos con disminuir el impacto del Spam, y el servidor de correo Júpiter tiene muchos recursos puestos en el filtrado de los mismos. Esperamos que esta nueva configuración pueda influir de forma positiva en la reducción del correo basura.

Para ampliar esta información no dejen de leer el Tutorial sobre Spam que se pueden descargar desde la web de Código Sur: http://www.codigosur.org/media_files/download/tutorialspamSH.pdf.

Obviamente seguiremos trabajando en la optimización del sistema y esperamos todos los comentarios y sugerencias que deseen realizar.

Cordialmente
El equipo técnico

Mesa de Ayuda online:

Web: <http://www.codigosur.org/cav>
Email: ayuda@codigosur.org
MSN: ayuda@codigosur.org
Yahoo: soportepacificar@yahoo.com.ar
Google Talk: codigosur.org@gmail.com
Usuario Skype: [codigosur.org](http://www.codigosur.org)